



हवामान आधारित अँग्रोमेट अँडव्हायझरी बुलेटिन
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
(उत्तर गोय जिल्ह्या खातिर)
आयसीएआर-मध्य तटीय कृषी संशोधन संस्था
इला, जुने गोय - ४०३४०२



वर्स:३, क्रम- १५१_२०२०/मंगलवार

वेळ: ३.३० P.M

तारीक: १२ जानेवारी २०२१

फाटल्या आठवड्याचो हवामान अंदाज (०७ जानेवारी २०२० ते ११ जानेवारी २०२० पर्यन्त)

सध्या पोरन्या गोयान ९.१mm पावस पडला. कमाल तापमान ३१.५ ते ३४.६°C आसले तर किमान तापमान २३.० ते २४.०°C आसले. सकायेची सापेक्ष आद्रता ८२ ते ९३% आसली तर दनपारची सापेक्ष आद्रता ५२ ते ६७% आसली. आठवड्याचे चमकदार सूर्यप्रकाशाची वरा एकुण ३.९h/day आसली तसोच वाऱ्याचो वेग ६.१km/h आसलो.

२०२० पोरन्या गोय स्टेशनाचेर पावसाची एकूण नोंदवणी: ४६२७.२mm

पोरन्या गोय स्टेशनाचेर पावसाची नोंदणी (०१ जानेवारी ते १२ जानेवारी २०२१ पर्यंत): ९.१mm

तुमच्या मूखार हवामान केंद्र, मुंबई हाचो येतात्या पाच दिसांचो हवामान अंदाज सकयल दाखयला

हवामानाचे निकश	13-01-2021	14-01-2021	15-01-2021	16-01-2021	17-01-2021
पावस (mm)	0	0	0	0	0
कमाल तापमान(° C)	34	34	34	34	33
किमान तापमान(° C)	24	23	23	24	24
एकुण ढगाच्यो दाटी (octa)	5	5	7	5	1
कमाल सापेक्ष आद्रता (%)	61	60	63	68	87
किमान सापेक्ष आद्रता (%)	31	31	33	35	41
वाऱ्याचो वेग (km/h)	7	6	7	5	5
वाऱ्याची दिशा (°)	64	70	81	75	73

हवामानाचो सारांश

उत्तर गोंय जिल्ह्यात १२ जानेवारी २०२१ पासून येताल्या पाँच दिसांक हवामान कोरडे आसपाची खूब शक्यता. अंशतः ढगाळ आकाश. सकाळच्या वेळार हलके धुके / धोव पडपाची शक्यता. कमाल आनी किमान तापमान अनुक्रमे ३४° C आनी २३° C आसपाचो अंदाज.

सामान्य सल्लो

- नवीन लागवड केलेल्या कलमात आनी रोप्यांक स्टिकिंग / सपोर्ट आनी सिंचन (शिपोप) करप गरजेचे
- फळबागेत आनी बागेत बागकाम (मल्लिंग) व तण खुडणी करप गरजेचे
- रात्रीच्या वेळार थंडगार वाऱ्या पासून प्राणी वा पक्ष्यांचे रक्षण करात.

हवामानावयल्यान शेत्कार्याक कृषी सल्लो

पिक	टप्पा / कीड / रोग	सल्लो
आंबा	“मिड फ्लाय” मिली बग	• “आंब्यात विकृती” जावपाचे प्रमाण कमी कारपाखातिर बेगिंच्या बेगिन उद्भवलेल्या पॅनिकलचे “डिब्लॉसमिंगची प्रक्रिया” करात • फळबागेत मल्लिंग आनी तण खुडणी/खुरपणी (नोडोप) करात • “मिड फ्लाय” नियंत्रणाखातिर डायमेटोएट ३० EC (०.६ मिली/ लिटर) फवारणी करात. • मिली बगच्या व्यवस्थापनाखातिर, साधारण डिसेंबरच्या महिन्यात लायलेल्या “अल्काथेन ट्री बॅन्ड्स” स्वच्छ आनी पुन्हा व्यवस्थित करात
काजू	“टी मोसकिटो बग”	• नवीन लागवड केलेल्या कलमात आनी रोप्यांक स्टिकिंग / सपोर्ट दियात • फळबागेत मल्लिंग आनी तण खुडणी/खुरपणी (नोडोप) करात • कडुनिंबावर आधारित कीटकनाशकांचो वापर करात “टी मोसकिटो बग” ह्याचेर नियंत्रण दावरपाखातिर
नाल्ल	पांढऱ्या माशी	• नवीन लागवड केलेल्या कलमात आनी रोप्यांक स्टिकिंग / समर्थन दियात • फळबागेत मल्लिंग आनी तण खुडणी/खुरपणी (नोडोप) करात • “वाळतीची” समस्या ज़र रोपवाटिकेत येता जाल्यार माती क्लोरपायरीफॉस @ २ मिली / लिटर ह्याने भिजयात • नाल्लाच्या रोपट्यांच्या पानांच्या खालच्या पृष्ठभागाचेर पांढऱ्या माशी (व्हाइट फली) च्या प्रादुर्भाव थाबोवपा खातिर पाण्याची (उदकाची) फवारणी करात
सुपारी	“किरीट रॉट आनी कळीच्या	• नवीन लागवड केलेल्या रोप्यांक स्टिकिंग / समर्थन दियात • फळबागेत मल्लिंग आनी तण खुडणी/खुरपणी (नोडोप) करात

	सडांचे" रोग	सुपरित "किरीट रॉट आनी कळीच्या सडांचे" दुयेस जावपाची शक्यता. त्याखातिर संक्रमित ऊतक पूर्णपणे काढून उडायत आनी गाव्याचेर "बोर्दो पेस्टने" उपचार करात
पशुधन	"बेबीयोसिस" पीपीआर	- जानेवारी २०२१ हया महिन्यात उत्तर गोय जिल्ह्यात "बेबीसीओसिस" चो धोका जास्त आसा - कीटयो (टिक्स) च्या प्रभावी नियंत्रणाखातिर गोरवांच्या गोट्यान व गोट्याच्या अजूबाजूला अकेरीसाइड हयाचो नियमित वापर आवश्यक आसा - जनावरांनी ताप आनी कॉफीच्या रंगाचे लघवी (मूत्र) दिसून आयल्यार पशुपालकानी पशुवैद्यकीय रुग्णालयात जनावरांक दाखयात - जानेवारी २०२० हया महिन्यात उत्तर गोय जिल्ह्यात "पेस्टे-डेस-पेटिटिस रुमिट्स" हयाचो धोका जास्त आसा - रोगापासून बचाव करपाखातिर "बकरीच्या शेतात" योग्य निर्जंतुकीकरण करप आवश्यक आसा. - पयले लसीकरण वयाच्या ३ महिन्यात आनी त्याच्याउपरात ३ वर्षांतून एकदा दियात
पोल्टी		- नैसर्गिक रातीची वरा (तास) कमी जाल्या कारणात अंडी उत्पादन कमी जाता. म्हणूनच एकूण प्रकाश कालावधी १६ तासांपर्यंत वाढयात त्याखातिर शेडमध्ये कृत्रिम प्रकाशाची तरतूद करप आवश्यकता आसा - थंड आनी डोंगराळ भागात, योग्य वायुवीजन प्रतिबंधित न करता बाजूचे पडदे प्रदान करात (सूर्यास्तापासून दुसऱ्या दिसा सूर्योदय जावच्यापयली) कारण पक्षी नैसर्गिकरित्या श्वास आनी विष्ठामध्ये ओलावा तयार करतात - उबदारपणा आनी पृथक् प्रदान करपाखातिर खोल कचरा कुक्कुटांच्या घरांमध्ये कचरा असलेल्या साहित्याची जाडी सहा इंच वडोवपाक जाय
मासेमारी	फिश फिन /शैल फिश	- तलावांच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासली करपाक येता (पीएच कमी आसा काय पळोवपाक) आनी माशांचे मृत्यू असल्यास कीते. पीएच मूल्ये सामान्यतः ७.२ ते ८.५ दरम्यान असणे आवश्यक आसा - विरघळलेल्या ऑक्सिजनची पातळी 3.0 mg/l हयाच्या सकयल देवली जाल्यार एरेटर्स ऑपरेट करप आवश्यक आसा. पॅडल व्हील एरेटर्स स्थापित करा आनी किमान ६-८ वरा ऑपरेट करात - हिवाळ्यात अमोनियाच्या पातळेत वाढ येता त्याखातिर चाचणी करप गरजेचे. इष्टतम श्रेणी ०.०२ ते ०.०५ mg/l आसता. - मूल्य जर मर्यादेपेक्षा जास्त (चड) असल्यार, आहार दरात २०-३०% कमी करात, वायुवीजन (पयली सूचित केल्याप्रमाणे), सुरुवातीलाच तलावाची खोलीत घट (म्हणजे जर २.० मीटर आसल्यार १.५ m पर्यंत कमी करात) आनी हळूहळू पाण्याची पातळी सामान्य पर्यंत वाढयात

Members of Agro advisory Committee

Dr. A. R. Desai, Principal Scientist (Fruit Science)

Dr. V. Arunachalam, Principal Scientist (Spices, Plantation and Medicinal & Aromatic Crops)

Dr. R. Ramesh, Principal Scientist (Plant Pathology)

Dr. B.L. Kasinath, Senior Scientist and Head, ICAR - Krishi Vigayn Kendra

Dr. Maruthadurai. R, Scientist (Agricultural Entomology)

Dr. Shivasharanappa Nayakvadi, Scientist (Veterinary Pathology)

Dr. Sreekanth G. B., Scientist (Fisheries Resource Management)

Dr. Chethan Kumar H. B, Scientist (Veterinary Public Health)

Dr. Paramesha V., Scientist (Agronomy)

Dr. Nibedita Nayak, Scientist (Poultry Science)

Dr. Bappa Das, Scientist (Agricultural Meteorology)